












INCASSO PLAFONE PARETE TERRA

| | |
|--------------------|--|
| Codice | 6389 |
| Descrizione | Faretto da incasso calpestabile IP67 a luce diretta/diffusa con flangia in acciaio INOX AISI 316L, dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 30 cm. |
| Anno di produzione | 2012 |
| Tipologia | incasso plafone parete terra, |
| Materiale | INOX AISI 316L |
| Emissione Luce | <i>diretta/diffusa</i> |
| Grado IP | IP67 |
| Allimentazione | 350mA - 2,9Vdc |
| Finiture | .33 III Acciaio satinato |
| Sorgente luminosa | /B 1.5W 221lm Blue Led /W 1.5W 221lm 4000K /WW 1.5W 210lm 3000K /XW 1.5W 199lm 2700k |
| Peso netto | 0,44 lb |
| | 11,81 inch |
| | 1,50 inch |



ACCESSORI

| | | | |
|---|---|--------------------|----------------|
|   | <p>Controcassa in materiale plastico</p> | <p>0217</p> | <p>0,00 lb</p> |
|   | <p>Kit: Cassaforma drenante + connettore IP</p> | <p>0250</p> | <p>0,00 lb</p> |
|   | <p>led driver in corrente continua 500mA</p> | <p>0127</p> | <p>0,00 lb</p> |
|   | <p>led driver in corrente continua 350mA</p> | <p>0128</p> | <p>0,00 lb</p> |

led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0145

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

