



# Newton Micro & Mini /Segmento Mini & Dark



Design officinadiarchitettura&design



|                   |  |
|-------------------|--|
| Código            | <b>6725</b>  |
| Descripción       | Línea de luz directa con rejilla antideslumbrante con fijación magnética para instalación en vías electrificadas Tiny 24V de baja tensión. |
| Año de producción | 2022   |
| Tipología         |  |
| Material          | metacrilato/aluminio   |
| Emisión de luz    | <i>en directo</i>  |
| Grado IP          | 20   |
| Alimentación      | 24Vdc  |
| Acabados          | <b>.02</b>  Negro                                       |
| Fuente de luz     | <b>/WW</b> 4W 120lm 24V 3000K CRI>90<br><b>/XW</b> 4W 24V 2700k CRI>90   |
| Peso neto         | 0,04 lb  |




# Newton Micro & Mini /Segmento Mini & Dark



Design officinadiarchitettura&design

## EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN



# Newton Micro & Mini /Segmento Mini & Dark



Design officinadiarchitettura&design

## ACCESORIOS



driver LED de tensión constante 24V 60W

**U0160/24**

0,00 lb



driver LED de tensión constante 24V 100W

**U0161/24**

0,00 lb