

Tiny - track 24V

Design ABS Studio



Codice

7402

Descrizione

Binario elettrificato magnetico a bassa tensione 24V
lunghezza 180cm per applicazioni a plafone e a parete

Tipologia

sistema, plafone, parete,

Materiale

alluminio

Grado IP

20

Allimentazione

24Vdc

Finiture

.02 ■ Nero

Sorgente luminosa

Peso netto


0,00 lb

Tiny - track 24V

Design ABS Studio



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE



Tiny - track 24V

Design ABS Studio



ELEMENTI DI SISTEMA

Power head length 8 cm

7404

0,00 lb

.02  Nero



24v track end cap

7405

0,00 lb

.02  Nero



Rail connection set 24v length 1cm

7406

0,00 lb

.02  Nero



90° wall/ceiling junction length 8.6cm

7407

0,00 lb

.02  Nero



T-junction length 15cm

7408

0,00 lb

.02  Nero



Tiny - track 24V

Design ABS Studio



X-junction length 16.5 cm

7409

0,00 lb

.02  Nero



90° joint length 9 x 7.6 cm

7410

0,00 lb

.02  Nero



Track cover 24V 1 mt

7411

0,00 lb

.02  Nero




ACCESSORI

led driver a tensione costante 24V 60W

U0160/24

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 100W

U0161/24

0,00 lb

