

# Tiny - track 24V

Design ABS Studio



Codice **7399**

Descrizione Binario elettrificato magnetico a bassa tensione 24V  
lunghezza 30cm per applicazioni a plafone e a parete.

Tipologia sistema, parete, plafone,

Materiale alluminio

Grado IP 20

Allimentazione 24Vdc

Finiture

Sorgente luminosa


Peso netto 0,00 lb

# Tiny - track 24V

Design ABS Studio



## ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE








# Tiny - track 24V

Design ABS Studio



## ELEMENTI DI SISTEMA

	Track cover 24V 1 mt	<b>7411</b>	0,00 lb
		.02 ■ Nero	
	Power head length 8 cm	<b>7404</b>	0,00 lb
		.02 ■ Nero	
	24v track end cap	<b>7405</b>	0,00 lb
		.02 ■ Nero	
	Rail connection set 24v length 1cm	<b>7406</b>	0,00 lb
		.02 ■ Nero	
	90° wall/ceiling junction length 8.6cm	<b>7407</b>	0,00 lb
		.02 ■ Nero	

# Tiny - track 24V

Design ABS Studio



90° joint length 9 x 7.6 cm

**7410**

0,00 lb

.02  Nero



X-junction length 16.5 cm

**7409**

0,00 lb

.02  Nero



T-junction length 15cm

**7408**

0,00 lb

.02  Nero



## ACCESSORI

led driver a tensione costante 24V 60W

**U0160/24**

0,00 lb



led driver a tensione costante 24V 100W

**U0161/24**

0,00 lb

