



Codice

6369

Descrizione

Faretto da incasso esterno (IP 55) a luce asimmetrica in alluminio anodizzato o verniciato bianco con finitura rinforzata per esterno e con cavo in neoprene

Anno di produzione

2010

Tipologia

incasso parete,

Materiale

alluminio

Emissione Luce

indiretta

Grado IP

IP55

Allimentazione

500mA - 2,9Vdc

Finiture

.01 Bianco

.45 Alluminio anodizzato

Sorgente luminosa

/W 1.5W 221lm 4000K

/WW 1.5W 210lm 3000K

/XW 1.5W 199lm 2700k

Peso netto


0,66 lb



11,81 inch



2,36 inch



ACCESSORI

Cassaforma a parete

0232


0,00 lb



Box + plaster SLOT

0249


0,00 lb



led driver in corrente continua 500mA

0127


0,00 lb



led driver in corrente continua 350mA

0128

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0145

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

