



Codice **6391**

Descrizione Faretto da incasso (IP44) a luce diretta/diffusa con corpo in alluminio anodizzato e diffusore in metacrilato satinato.

Anno di produzione 2012

Tipologia incasso plafone parete,

Materiale alluminio

Emissione Luce *diretta/diffusa*

Grado IP IP44

Allimentazione 350mA - 2,9Vdc

Finiture **.01** Bianco

Sorgente luminosa  
**/W** 1.5W 221lm 4000K  
**/WW** 1.5W 210lm 3000K  
**/XW** 1.5W 199lm 2700k


Peso netto 0,09 lb



7,87 inch



1,18 inch




## ACCESSORI

Controcassa in materiale plastico

**0216**



0,00 lb



Kit: box + plaster traforato

**0213**

0,00 lb



led driver in corrente continua 500mA

**0127**

0,00 lb



led driver in corrente continua 350mA

**0128**

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0141/DIM**

0,00 lb

**.DIM** DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0141/DALI**

0,00 lb

**.DALI** DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0145**

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0145/DALI**

0,00 lb

**.PUSH** PUSH

**.1-10V** 1-10V

**.DALI** DALI

