

Newton Spots Flat

Design officinadiarchitettura&design



Codice **U6468**

Descrizione Proiettore da incasso per soffitti in cartongesso, con asta orientabile, corpo in alluminio e LED COB a luce diretta. Newton Flat è fornito con fasci di apertura da 13° e 40° o con vetro satinato.

Anno di produzione 2019

Tipologia incasso plafone

Materiale alluminio

Emissione Luce *diffusa*

Grado IP 20

Allimentazione 500mA - 17,8Vdc


Finiture **.01** Bianco
.02 Nero

Sorgente luminosa **/W** 8,9W 1353lm 17.8V 4000K CRI>90
/WW 8,9W 1303lm 17.8V 3000K CRI>90
/XW 8,9W 1244lm 17.8V 2700k CRI>90

Peso netto 1,32 lb



2,01 inch



ACCESSORI

Newton Spots Flat

Design officinadiarchitettura&design



Parabola decorativa Parabola decorativa per NEWTON FLAT

0264

0,22 lb

.01  Bianco


.02  Nero



led driver in corrente continua 500mA

0127

0,00 lb



led driver in corrente continua 350mA

0128

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

0141/DIM

0,00 lb

.DIM  DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

0145

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

0145/DALI

0,00 lb

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

