






Codice	6363
Anno di produzione	2023
Tipologia	incasso plafone,
Materiale	alluminio
Grado IP	20
Allimentazione	500mA - 2,9Vdc
Finiture	.01  Bianco .02  Nero
Sorgente luminosa	/W 1.5W 221lm 4000K /WW 1.5W 210lm 3000K /XW 1.5W 199lm 2700k
Peso netto	0,07 kg
	3,00 cm




ACCESSORI

Controcassa in materiale plastico Plastic Box Controcassa
in materiale plastico

0216



0,00 kg



Kit: box + plaster traforato

0213

0,02 kg



Driver 350 mA 1-6 Spot

0125

0,02 kg

Driver 500 mA 1-6 Spot led driver in corrente continua
500mA

0127

0,00 kg



Driver 350 mA 1-10 Spot led driver in corrente continua
350mA

0128

0,00 kg





Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 2-11 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0141/DIM

0,00 kg

.DIM  DIM



Multi-power DALI dimmable driver, 2-11 Spot led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0141/DALI

0,00 kg

.DALI  DALI



Multi-power dimmable driver PUSH - 1....10V, 1-21 Spot led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0145

0,00 kg



Multi-power DALI dimmable driver, 1-21 Spot led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0145/DALI

0,00 kg

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V  1-10V

.DALI  DALI