

# Newton spots

Design officinadiarchitettura&design

EGOLUCE



Codice

**U6344**

Descrizione

Proiettore da incasso per soffitti in cartongesso, con asta orientabile, corpo in alluminio e LED COB a luce diretta.

Anno di produzione

2017

Tipologia

incasso plafone

Materiale

alluminio

Emissione Luce

*diretta*

Grado IP

20

Allimentazione

500mA - 17,8Vdc

Finiture

**.01**  Bianco

**.02**  Nero

Sorgente luminosa

**/W** 8,9W 1353lm 17.8V 4000K CRI>90

**/WW** 8,9W 1303lm 17.8V 3000K CRI>90


**/XW** 8,9W 1244lm 17.8V 2700k CRI>90

Peso netto

1,32 lb



2,01 inch



## ACCESSORI

# Newton spots

Design officinadiarchitettura&design



Frangiluce per NEWTON

**0267**

0,22 lb

**.01**  Bianco

**.02**  Nero



Schermo anti abbagliamento - Anti-glare screen Schermo anti abbagliamento NEWTON

**0274**

0,04 lb

**.01**  Bianco


**.02**  Nero



led driver in corrente continua 500mA

**0127**


0,00 lb



led driver in corrente continua 350mA

**0128**

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

**0141/DIM**

0,00 lb

**.DIM** DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

**0141/DALI**

0,00 lb

**.DALI** DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

**0145**

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

**0145/DALI**

0,00 lb

**.DIM** 1-10V-PUSH

**.1-10V** 1-10V

**.DALI** DALI

