



Codice **6391**

Descrizione Faretto da incasso (IP44) a luce diretta/diffusa con corpo in alluminio anodizzato e diffusore in metacrilato satinato.

Anno di produzione 2012

Tipologia incasso plafone parete,

Materiale alluminio

Emissione Luce *diretta/diffusa*

Grado IP IP44

Allimentazione 350mA - 2,9Vdc

Finiture **.01** Bianco

Sorgente luminosa
/W 1.5W 221lm 4000K
/WW 1.5W 210lm 3000K
/XW 1.5W 199lm 2700k


Peso netto 0,09 lb



7,87 inch



1,18 inch




ACCESSORI

Controcassa in materiale plastico

0216



0,00 lb



Kit: box + plaster traforato

0213

0,00 lb



led driver in corrente continua 500mA

0127

0,00 lb



led driver in corrente continua 350mA

0128

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0145

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0145/DALI

0,00 lb

.P

.V

.DALI

