

Lancia Tonda System

Design P. Peperè



Código

U1573

Descripción

Lámparas colgantes de luz difusa con cuerpo de aluminio calandrado, difusor de policarbonato opalino, cable de alimentación coaxial de 250 cm, kit completo con rosetón de techo y driver.

Año de producción

2017

Tipología

suspensión,

Material

aluminio/policarbonato

Emisión de luz

generalizada

Grado IP

IP20

Alimentación

120-277V 50/60Hz

Acabados

.01 Blanco

.02 Negro

Fuente de luz

/W 172,5W 21696lm 24V 4000K CRI>90

/WW 172,5W 19392lm 24V 3000K CRI>90



/XW 172,5W 18144lm 24V 2700k CRI>90

Peso neto

16,00 lb



98,43 inch





Lancia Tonda System





Design P. Pepere

KIT DE CABLE PARA UNA LÁMPARA



JUEGO DE CABLES PARA 3 LÁMPARAS



Tamaño personalizado

Longitudes de mesa disponibles bajo pedido. Las medidas se refieren a luminarias completas, incluidas las tapas.

inches	Ø	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
--------	---	------	------------	----	------------	----	-----------	----

Lancia Tonda System



Design P. Pepere

inches	Ø	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
0,00"	19,69"	27 W	UA1566.01/XW	2835	UA1566.01/WW	3030	UA1566.01/W	3390
			UA1566.02/XW	2835	UA1566.02/WW	3030	UA1566.02/W	3390
			UA1566.25/XW	2835	UA1566.25/WW	3030	UA1566.25/W	3390
			UA1566.31/XW	2835	UA1566.31/WW	3030	UA1566.31/W	3390
			UA1566.85/XW	2835	UA1566.85/WW	3030	UA1566.85/W	3390
			UA1566.86/XW	2835	UA1566.86/WW	3030	UA1566.86/W	3390
			UA1566.87/XW	2835	UA1566.87/WW	3030	UA1566.87/W	3390
			UA1566.88/XW	2835	UA1566.88/WW	3030	UA1566.88/W	3390
0,00"	27,56"	37.8 W	UA1562.01/XW	3969	UA1562.01/WW	4242	UA1562.01/W	4746
			UA1562.02/XW	3969	UA1562.02/WW	4242	UA1562.02/W	4746
			UA1562.25/XW	3969	UA1562.25/WW	4242	UA1562.25/W	4746
			UA1562.31/XW	3969	UA1562.31/WW	4242	UA1562.31/W	4746
			UA1562.85/XW	3969	UA1562.85/WW	4242	UA1562.85/W	4746
			UA1562.86/XW	3969	UA1562.86/WW	4242	UA1562.86/W	4746
			UA1562.87/XW	3969	UA1562.87/WW	4242	UA1562.87/W	4746
			UA1562.88/XW	3969	UA1562.88/WW	4242	UA1562.88/W	4746
0,00"	39,37"	54 W	UA1563.01/XW	5670	UA1563.01/WW	6060	UA1563.01/W	6780
			UA1563.02/XW	5670	UA1563.02/WW	6060	UA1563.02/W	6780
			UA1563.85/XW	5670	UA1563.85/WW	6060	UA1563.85/W	6780
			UA1563.86/XW	5670	UA1563.86/WW	6060	UA1563.86/W	6780
			UA1563.87/XW	5670	UA1563.87/WW	6060	UA1563.87/W	6780
			UA1563.88/XW	5670	UA1563.88/WW	6060	UA1563.88/W	6780
0,00"	59,06"	81 W	UA1564.01/XW	8505	UA1564.01/WW	9090	UA1564.01/W	10170
			UA1564.02/XW	8505	UA1564.02/WW	9090	UA1564.02/W	10170
			UA1564.85/XW	8505	UA1564.85/WW	9090	UA1564.85/W	10170
			UA1564.86/XW	8505	UA1564.86/WW	9090	UA1564.86/W	10170
			UA1564.87/XW	8505	UA1564.87/WW	9090	UA1564.87/W	10170
			UA1564.88/XW	8505	UA1564.88/WW	9090	UA1564.88/W	10170