

Newton Spots Flat

Design officinadiarchitettura&design



EMPOTRADO EN EL TECHO

Código **U6469**

Descripción Proyector empotrable para techos de escayola, con varilla regulable, cuerpo de aluminio y luz directa LED COB. Newton Flat se suministra con haces de 13° y 40° de apertura o con cristal esmerilado.

Año de producción 2019

Tipología empotrado en el techo

Material aluminio

Emisión de luz *generalizada*

Grado IP 20

Alimentación 500mA - 17,8Vdc

Acabados **.01** Blanco

.02 Negro

Fuente de luz **/W** 8,9W 1353lm 17.8V 4000K CRI>90


/WW 8,9W 1303lm 17.8V 3000K CRI>90

/XW 8,9W 1244lm 17.8V 2700k CRI>90

Peso neto 1,54 lb



2,01 inch



ACCESORIOS

Newton Spots Flat

Design officinadiarchitettura&design



Parábola decorativa Plato decorativo para NEWTON FLAT

0264

0,22 lb

.01  Blanco

.02  Negro



driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 lb



driver de corriente continua led 350mA

0128

0,00 lb



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM  DIM



Newton Spots Flat

Design officinadiarchitettura&design



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI  DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V  1-10V

.DALI  DALI

