



Código **1592**

Tipología suspensión,

Grado IP 20

Alimentación 350mA - 17V dc

Acabados  
**.02** ■ Negro  
**.25** ■ Oro satinado  
**.32** ■ Níquel satinado

Fuente de luz  
**/W** 5.9W 885lm 17V 4000K  
**/WW** 5.9W 836lm 17V 3000K  
**/XW** 5.9W 800lm 17V 2700k

Peso neto 0,70 kg



1.000 cm



## ELEMENTI DI SISTEMA

**0968**

0,10 kg

**.02** ■ Negro

**0969** 0,00 kg

.01 Blanco

.02 Negro

**0967** 0,00 kg

.01 Blanco

.02 Negro

**0969/S** 0,05 kg

.01 Blanco

.02 Negro

**0987** 0,00 kg

.01 Blanco

.02 Negro

**0988** 0,00 kg

.01 Blanco

.02 Negro

**0970** 0,10 kg

.01 Blanco

.02 Negro



**0556** 1,20 kg

.01 Blanco


.02 Negro

.05 Rojo

**0557** 0,50 kg

.01 Blanco

.02 Negro



**0979/2** 2,00 kg

**.01**  Blanco

**.02**  Negro

**0979/4** 0,00 kg

**.01**  Blanco

**.02**  Negro



**0980/3** 1,20 kg

**.01**  Blanco

**.02**  Negro



**0980/5** 0,00 kg

**.01**  Blanco

**.02**  Negro

## ACCESORIOS



Pantalla metálica pintada de negro

**0547** 0,26 kg

**.02**  Negro



Difusor de cristal soplado

**0549** 0,10 kg

**.02** ■ Negro


**.25** ■ Oro satinado

**.32** ■ Níquel satinado

**.02** ■ Negro

**.25** ■ Oro satinado

**.32** ■ Níquel satinado



Elemento de descentralización Desviador descentralizador

**0612** 0,03 kg

**.01** ■ Blanco

**.02** ■ Negro



**0987** 0,00 kg

**.01** ■ Blanco

**.02** ■ Negro