

# Lancia Tonda System

Design P. Peperè



Codice

**U1574**

Descrizione

Lampade a sospensione a luce diffusa con corpo in trafilata di alluminio calandrata, diffusore in policarbonato opale, cavo di alimentazione coassiale di 250 cm, kit di fissaggio incluso.

Anno di produzione

2017

Tipologia

sospensione,

Materiale

alluminio/policarbonato

Emissione Luce

*diffusa*

Grado IP

IP20

Allimentazione

120-277V 50/60Hz

Finiture

**.01**  Bianco

**.02**  Nero

Sorgente luminosa

**/W** 172,5W 21696lm 24V 4000K CRI>90

**/WW** 172,5W 19392lm 24V 3000K CRI>90


**/XW** 172,5W 18144lm 24V 2700k CRI>90

Peso netto

16,00 lb



98,43 inch





# Lancia Tonda System





Design P. Pepere

## KIT DI CAVI PER LAMPADA SINGOLA



## KIT DI CAVI PER 3 LAMPADE



### Custom size

Tabella lunghezze disponibili su richiesta. Le misure si riferiscono ad apparecchi completi comprensivi di testate di chiusura.

inches	Ø	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
--------	---	------	------------	----	------------	----	-----------	----

# Lancia Tonda System



Design P. Pepere

inches	Ø	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
0,00"	19,69"	27 W	UA1566.01/XW	2835	UA1566.01/WW	3030	UA1566.01/W	3390
			UA1566.02/XW	2835	UA1566.02/WW	3030	UA1566.02/W	3390
			UA1566.25/XW	2835	UA1566.25/WW	3030	UA1566.25/W	3390
			UA1566.31/XW	2835	UA1566.31/WW	3030	UA1566.31/W	3390
			UA1566.85/XW	2835	UA1566.85/WW	3030	UA1566.85/W	3390
			UA1566.86/XW	2835	UA1566.86/WW	3030	UA1566.86/W	3390
			UA1566.87/XW	2835	UA1566.87/WW	3030	UA1566.87/W	3390
			UA1566.88/XW	2835	UA1566.88/WW	3030	UA1566.88/W	3390
0,00"	27,56"	37.8 W	UA1562.01/XW	3969	UA1562.01/WW	4242	UA1562.01/W	4746
			UA1562.02/XW	3969	UA1562.02/WW	4242	UA1562.02/W	4746
			UA1562.25/XW	3969	UA1562.25/WW	4242	UA1562.25/W	4746
			UA1562.31/XW	3969	UA1562.31/WW	4242	UA1562.31/W	4746
			UA1562.85/XW	3969	UA1562.85/WW	4242	UA1562.85/W	4746
			UA1562.86/XW	3969	UA1562.86/WW	4242	UA1562.86/W	4746
			UA1562.87/XW	3969	UA1562.87/WW	4242	UA1562.87/W	4746
			UA1562.88/XW	3969	UA1562.88/WW	4242	UA1562.88/W	4746
0,00"	39,37"	54 W	UA1563.01/XW	5670	UA1563.01/WW	6060	UA1563.01/W	6780
			UA1563.02/XW	5670	UA1563.02/WW	6060	UA1563.02/W	6780
			UA1563.85/XW	5670	UA1563.85/WW	6060	UA1563.85/W	6780
			UA1563.86/XW	5670	UA1563.86/WW	6060	UA1563.86/W	6780
			UA1563.87/XW	5670	UA1563.87/WW	6060	UA1563.87/W	6780
			UA1563.88/XW	5670	UA1563.88/WW	6060	UA1563.88/W	6780
0,00"	59,06"	81 W	UA1564.01/XW	8505	UA1564.01/WW	9090	UA1564.01/W	10170
			UA1564.02/XW	8505	UA1564.02/WW	9090	UA1564.02/W	10170
			UA1564.85/XW	8505	UA1564.85/WW	9090	UA1564.85/W	10170
			UA1564.86/XW	8505	UA1564.86/WW	9090	UA1564.86/W	10170
			UA1564.87/XW	8505	UA1564.87/WW	9090	UA1564.87/W	10170
			UA1564.88/XW	8505	UA1564.88/WW	9090	UA1564.88/W	10170