



Código **U1674**

Descripción Lámpara colgante regulable con un diseño esencial caracterizado por dos esbeltos perfiles de aluminio negro y un difusor de policarbonato opalino.

Año de producción 2021

Tipología suspensión,

Material aluminio/policarbonato

Emisión de luz *generalizada*

Grado IP IP40

Alimentación 24Vdc


Acabados **.02** Negro

Fuente de luz  
**/W** 37.5W 4440lm 24V 4000K CRI>90  
**/WW** 37.5W 4050lm 24V 3000K CRI>90  
**/XW** 37.5W 3600lm 24V 2700k CRI>90

Peso neto 1,10 lb




78,74 inch



## EJEMPLOS DE INSTALACIÓN MÚLTIPLE

Ejemplos de instalación múltiple, la elección de la roseta viene determinada por la suma de las potencias de las lámparas individuales.



## ELEMENTI DI SISTEMA



30cm diameter rosette complete with 99W driver

**U0990/100**

2,87 lb

- .01**  Blanco
- .02**  Negro
- .85**  Plata pintada
- .86**  Oro pintado
- .87**  Cobre pintado
- .88**  Bronce pintado



20cm diameter rosette complete with 60W driver

**U0990/60**

0,00 lb



38cm diameter rosette complete with 198W driver

**U0990/200**

0,00 lb

