

Zeppelin orientabile

Design ABS Studio



EMPOTRADO TECHO PARED SUELO

Código **6411**

Descripción Foco empotrable transitable IP67 para iluminación difusa con brida de acero inoxidable AISI 316L, dissipador de calor de aluminio, pantalla de cristal esmerilado y cable de neopreno de 30 cm.

Año de producción 2013

Tipología empotrado techo pared suelo,

Material INOX AISI 316L

Emisión de luz *en directo*

Grado IP IP67

Alimentación 500mA - 2,9Vdc

Acabados **.33** Acero cepillado

Fuente de luz
/W 1.5W 221lm 4000K
/WW 1.5W 210lm 3000K
/XW 1.5W 199lm 2700k


Peso neto 0,49 lb



11,81 inch



2,36 inch



ACCESORIOS

Zeppelin orientabile

Design ABS Studio



Kit: Encofrado de drenaje Zeppelin Maxi + conector IP

0230

0,00 lb



Encofrado Perete

0232

0,00 lb



Muelle para ZEPPELIN AJUSTABLE

0238

0,10 lb



driver de corriente continua led 500mA

0127

0,00 lb

driver led regulable multipotencia en corriente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



driver led regulable multipotencia en corriente continua

0145

0,00 lb



driver LED regulable DALI multipotencia de corriente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

