


Codice	6364
Descrizione	Micro faretto da incasso con corpo in alluminio verniciato e dissipatore in alluminio anodizzato.
Anno di produzione	2008
Tipologia	incasso plafone parete,
Materiale	alluminio
Emissione Luce	<i>diretta</i>
Grado IP	IP40
Allimentazione	350mA - 2,9Vdc
Finiture	.01 Bianco
Sorgente luminosa	/W 1W 158lm 4000K /WW 1W 150lm 3000K /XW 1W 143lm 2700k
Peso netto	0,04 lb
	7,87 inch
	0,79 inch



ACCESSORI

	<p>Controcassa in materiale plastico</p>	<p>0215</p>	<p>0,00 lb</p>
--	--	--------------------	----------------

	<p>Kit: box + plaster traforato</p>	<p>0212</p>	<p>0,00 lb</p>
--	-------------------------------------	--------------------	----------------

	<p>led driver in corrente continua 500mA</p>	<p>0127</p>	<p>0,00 lb</p>
--	--	--------------------	----------------

	<p>led driver in corrente continua 350mA</p>	<p>0128</p>	<p>0,00 lb</p>
--	--	--------------------	----------------

led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

0145

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

