

# Zeppelin orientabile

Design officinadiarchitettura&design



INCASSO PLAFONE PARETE TERRA

Codice

**6411**

Descrizione

Faretto da incasso orientabile calpestabile IP67 a luce diffusa con flangia in acciaio INOX AISI 316L, dissipatore in alluminio, schermo in vetro satinato e cavo in neoprene da 30 centimetri.

Anno di produzione

2013

Tipologia

incasso plafone parete terra

Materiale

INOX AISI 316L

Emissione Luce

*diretta*

Grado IP

67

Allimentazione

500mA - 2,9Vdc

Finiture

**.33** Acciaio satinato

Sorgente luminosa

**/W** 1.5W 221lm 4000K  
**/WW** 1.5W 210lm 3000K  
**/XW** 1.5W 199lm 2700k

Peso netto


0,49 lb



11,81 inch



2,36 inch



## ACCESSORI

# Zeppelin orientabile



Design officinadiarchitettura&design



Kit cassaforma drenante + connettore IP Kit draining junction box + IP connector Kit: Cassaforma drenante Zeppelin Maxi + connettore IP

**0230**

0,00 lb

Cassaforma a parete Wall plastic Box Cassaforma a parete

**0232**

0,00 lb



Molla per ZEPPELIN ADJUSTABLE

**0238**


0,10 lb



led driver in corrente continua 500mA

**0127**

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0141/DIM**

0,00 lb

**.DIM** DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0141/DALI**

0,00 lb

**.DALI** DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente continua

**0145**

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente continua

**0145/DALI**

0,00 lb

**.DIM** 1-10V-PUSH

**.1-10V** 1-10V

**.DALI** DALI

