




Codice	6363
Descrizione	Micro faretto da incasso con corpo in alluminio verniciato bianco opaco e dissipatore in alluminio anodizzato.
Anno di produzione	2008
Tipologia	incasso plafone parete,
Materiale	alluminio
Emissione Luce	<i>diretta</i>
Grado IP	IP40
Allimentazione	500mA - 2,9Vdc
Finiture	.01 Bianco
Sorgente luminosa	/W 1.5W 221lm 4000K /WW 1.5W 210lm 3000K /XW 1.5W 199lm 2700k
Peso netto	0,09 lb
	7,87 inch
	1,18 inch




ACCESSORI

Controcassa in materiale plastico

0216



0,00 lb



Kit: box + plaster traforato

0213

0,00 lb



led driver in corrente continua 500mA

0127

0,00 lb



led driver in corrente continua 350mA

0128

0,00 lb



led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

0141/DIM

0,00 lb

.DIM DIM



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

0141/DALI

0,00 lb

.DALI DALI



led driver dimmerabile multipower in corrente contiuna

0145

0,00 lb



led driver dimmerabile DALI multipower in corrente contiuna

0145/DALI

0,00 lb

.PUSH PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI

