

Tiny - track 24V

Design ABS Studio



Código **7399**

Descripción Carril electrificado magnético de baja tensión de 24 V y 30 cm de longitud para aplicaciones de techo y pared.

Tipología sistema, pared, plafone,

Material aluminio

Grado IP 20

Alimentación 24Vdc

Acabados

Fuente de luz


Peso neto 0,00 lb

Tiny - track 24V

Design ABS Studio



EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN








Tiny - track 24V

Design ABS Studio



ELEMENTI DI SISTEMA

	Track cover 24V 1 mt	7411	0,00 lb
		.02 ■ Negro	
	Power head length 8 cm	7404	0,00 lb
		.02 ■ Negro	
	24v track end cap	7405	0,00 lb
		.02 ■ Negro	
	Rail connection set 24v length 1cm	7406	0,00 lb
		.02 ■ Negro	
	90° wall/ceiling junction length 8.6cm	7407	0,00 lb
		.02 ■ Negro	

Tiny - track 24V

Design ABS Studio



90° joint length 9 x 7.6 cm

7410

0,00 lb

.02  Negro



X-junction length 16.5 cm

7409

0,00 lb

.02  Negro



T-junction length 15cm

7408

0,00 lb

.02  Negro



ACCESORIOS

driver LED de tensión constante 24V 60W

U0160/24

0,00 lb



driver LED de tensión constante 24V 100W

U0161/24

0,00 lb

